


Système de stationnement hydraulique à 2 colonnes, double gerbeur simple, ascenseur de stationnement de voiture



Spécifications :

Prix	Nous contacter
Marque nominative	LSE
Quantité minimale de commande	1 set
Conditions de paiement	T/T, L/C, Western Union, etc.
Détails de livraison	10-25 jours ouvrables.

Présentation détaillée :







1, quel contrôle de qualité Solid Parking utilise-t-il ?

Le système de gestion de la qualité totale se retrouve dans toute l'entreprise. Les produits finis commandés par les clients seront inspectés plusieurs fois avant l'emballage. Les clients peuvent obtenir une inspection de qualité détaillée de la production à l'expédition, y compris des preuves visuelles.

2, Quelle est la garantie des produits ?

Un an.

3, Qu'est-ce qui rend le stationnement solide?

Nous utilisons des matériaux en acier normalisés nationaux pour la production alors que la plupart de nos concurrents utilisent des aciers normalisés locaux. Un acier de qualité supérieure augmentera la structure du produit et renforcera au moins 10% à 15%.

4, En tant que partie importante de la production, comment un parking solide garantit-il la qualité de la soudure ?

La majorité de nos soudeurs certifiés proviennent de l'industrie ferroviaire et sont hautement qualifiés et expérimentés. Le processus de soudage adopte la technique de soudage au fil fourré lorsque nos concurrents n'utilisent que le soudage régulier, ce qui peut augmenter considérablement la qualité du processus de soudage.



