ascenseur de cabine en verre fabriqué en chine avec une haute qualité et un bon service

Spécifications :

Prix	Nous contacter
Marque nominative	LSE
Quantité minimale de commande	1 jeu
Conditions de paiement	T/T, L/C, Western Union, etc.
Capacité d'offre	1000
Détails de livraison	10-25 jours ouvrables.

Présentation détaillée :

(Détails du produit)
ascenseur panoramique
Capacité : 450 kg jusqu'à 2 000 kg
Vitesse : 1 m/s jusqu'à 2,5 m/s
Moteur : Machine de traction sans engrenage
Contrôle : STEP ou Monarch avec VVVF
Opérateur de porte : VVVF
Garantie : Un an et demi
Ouverture : centrale ou latérale

Contrôle des manœuvres avec salle des machines

1.Système de contrôle intelligent
Le système de contrôle adopte un système VVVF spécial et une structure modulaire de conception informatique complète pour assurer un fonctionnement efficace, confortable et sûr de l'ascenseur.
2. Technologie avancée
Toutes les cartes de commande, les convertisseurs de fréquence et les écrans sont développés indépendamment et ont des brevets 106. Le contrôle intégré à double micro-ordinateur 32 bits est adopté Le débogage est simple et peut être débogué à distance Apprendre automatiquement l'angle de l'encodeur après une panne de courant ou une mise à niveau de l'équipement portable OMU débogage d'applications
3. Qualité fiable

Après plus de 100 tests rigoureux avant de quitter l'usine, le taux de défaillance du produit est inférieur à 0,3 %. 8 ascenseurs peuvent être contrôlés, tous ont passé avec succès des tests environnementaux, électroniques, mécaniques et CEM stricts.
Moteur

1. Frein silencieux
L'adoption d'un frein silencieux réduit le bruit de 5 ~ 10 (dB) A,
en fait un moteur silencieux stable et de haute sécurité

2. Acier magnétique de bonne qualité
Technologie mature, structure stable, stable à la chaleur jusqu'à 180 degrés, gardant le magnétisme permanent jusqu'à 30 ans

3.Encodeur de haute précision
L'adoption de l'encodeur rotatif Heidenhain permet un contrôle de haute précision, maintient l'ascenseur en marche sous une courbe de vitesse parfaite et garantit des expériences de fonctionnement confortables.
Cabine

LSE-CAP08
Plafond : acier inoxydable + LED
Cabine : acier peint + verre
Mains courantes : acier inoxydable
Plancher:PVC

10.4?/12.1?/15? LCD—TFT Panneau d'affichage de la cabine





Botoneras

anos

LSE-PS01 Acero inoxidable

El video de embarcar
https://www.youtube.com/watch?v=EtfAlEgx8Uo
Questions les plus fréquentes
1. Prix
Re : envoyez-nous une demande, nous vous répondrons dans les 24 heures. Il est plus pratique et apprécié pour nous si vous fournissez les détails de votre entreprise et votre demande détaillée pour les ascenseurs.
2. Délai de paiement
Objet : T/T

3. Installation et entretien
Re : Nous enverrons le manuel d'installation et d'entretien avec l'ascenseur.
Notre question est de faire appel à une entreprise locale professionnelle pour l'installation et la maintenance future,
Une fois que vous avez besoin de notre assistant technique, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone.
Un technicien sera dépêché sur le chantier si nécessaire.
4. Conditions d'expédition et prix
Re: les deux conditions de prix FOB/CIF/CFR sont correctes, nous avons un transitaire fiable qui vous aide à organiser l'expédition pour vous.
envoyer votre message à ce fournisseur.