

Hecho en china montacargas con sala de máquina capacidad 1000kg hasta 5000kg

Especificaciones :

Precio	Contact us
Lugar de origen	China
Cantidad minima para ordenar	1
Capacidad de suministro	10000

Introducción detallada :

LSE Eelevator montacarga utiliza tecnología de control por microcomputadora y adopta perfiles de alta resistencia para diseñar y fabricar cabinas de ascensor, que pueden llevar a cabo el transporte de carga en diversos entornos hostiles. El elevador de carga Shunda implementa todos los estándares nacionales actuales, como el "Código de seguridad para la fabricación e instalación de elevadores" GB7588. Las ventajas de seguridad y confiabilidad, alta resistencia estructural, durabilidad, operación suave, gran distancia de apertura y alto rendimiento hacen de los elevadores de carga Shunda una opción ideal para fábricas, almacenes, tiendas departamentales, centros de propiedad y otras unidades para transportar mercancías.

Control avanzado, instalación que ahorra más energía

El gabinete de control de montacarga LSE Eelevator utiliza la combinación perfecta de control avanzado del elevador y accionamiento para hacer que la operación del elevador sea más segura y eficiente, más ahorradora de energía y más amigable con el medio ambiente. En el diseño, los intereses de los clientes se consideran plenamente y tiene un rendimiento de costos muy alto.

Cabina profesional

La parte inferior de cabina, de doble resistencia, puede soportar de forma fiable todo tipo de mercancías. El interruptor de pesaje de alta precisión controla estrictamente la carga para evitar accidentes por sobrecarga; el suelo está hecho de una placa de acero con patrón antideslizante, que puede generar suficiente fricción para evitar que las personas de resbalones o deslizamientos de mercancías.

Varias formas de abrir la puerta.

Para cumplir con los diferentes requisitos de entrada y salida de los usuarios, LSE Eelevator montacarga cuenta con puertas de doble plegado de apertura lateral, puertas de doble plegado de apertura central, puertas de paso simple y puertas cerradas. Hay cuatro métodos de apertura de puerta para la puerta de paso, que se pueden combinar de manera flexible con la estructura de fábricas, almacenes, grandes almacenes, centros de propiedad y otros edificios.

Preguntas más frecuentes

1. Precio

Re: envíenos una consulta por correo , le responderemos dentro de las 24 horas. Es más conveniente y apreciado para nosotros si proporciona los detalles de su empresa y su consulta detallada para ascensores.

2. Plazo de pago

Re: T / T

3. Instalación y mantenimiento

Re: Enviaremos el manual de instalación y mantenimiento junto con el ascensor.

Nuestra pregunta es contratar a una empresa local profesional para la instalación y el mantenimiento futuro,

Una vez que necesite nuestro asistente técnico, no dude en contactarnos por correo o por teléfono.

Se enviará un técnico al lugar de trabajo si es necesario.

4. Condiciones de envío y precio

Re: Ambos términos de precio FOB / CIF / CFR están bien, tenemos un transportista confiable que ayuda a organizar el envío por usted.

envía tu mensaje a este proveedor.

